



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| COMPOSIZIONE / COMPOSITION      | 63% PP ; 37% PL |
| ALTEZZA / WIDTH                 | 140 cm +/- 3%   |
| PESO / WEIGHT                   | 570 g/ml +/- 5% |
| COD. NOMENCLATURA / TARIFF CODE | 55034000        |

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

|  |                           |       |
|--|---------------------------|-------|
| ALLO SFREGAMENTO A SECCO<br>TO DRY RUBBING           | EN ISO 105-X12            | ≥ 4/5 |
| ALLO SFREGAMENTO A UMIDO<br>TO WET RUBBING           | EN ISO 105-X12            | ≥ 4/5 |
| SOLIDITA' ALLA LUCE<br>LIGHTFASTNESS                 | EN ISO 105-B02            | ≥ 7   |
| SOLIDITA' ALL'ACQUA DI MARE<br>TO SEA WATER          | UNI EN ISO 105 E02 - 1996 | ≥ 5   |
| SOLIDITA' ALL'ACQUA CON CLORO<br>TO CHLORINATE WATER | UNI EN ISO 105 E03 - 2010 | ≥ 5   |

TEST FISICI / PHYSICAL TESTS

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| PILLING   | EN ISO 12945-2 | ≥ 4                                     |
| RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRASION RESISTANCE | EN ISO 12947-2 | ≥ 50.000 giri/ rubs                     |
| RESISTENZA DELLE CUCITURE<br>SEAM SLIPPAGE      | EN ISO 13936-2 | ORDITO/WARP ≤ 6 mm<br>TRAMA/WEFT ≤ 5 mm |

REAZIONE AL FUOCO / FIRE BEHAVIOR

|                                 |                        |                                |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| IMO CIGARETTE e MATCH Part.8    | 2010 FTP code part 8   | PASS                           |
| CLASSE I                        | UNI EN ISO 8456 - 9175 | PASS                           |
|                                 | NFPA 260               | PASS                           |
| EN 1021-Part 1                  | CIGARETTE              | PASS                           |
| EN 1021-Part 2                  | MATCH                  | PASS with additional treatment |
| CALIFORNIA BULLETIN TB 117:2013 |                        | PASS                           |

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE / CARE INSTRUCTIONS (ISO 3758)



È RACCOMANDATO IL LAVAGGIO A SECCO PER EVITARE INDESIDERATI RESTRINGIMENTI / DRY CLEANING IS RECOMMENDED TO AVOID UNWANTED SHRINKAGE IN WATER.  
UTILIZZARE SOLAMENTE DETERGENTI DELICATI/ USE ONLY MILD DETERGENTS  
STIRARE SUL ROVESCIO / IRONING ON THE BACK SIDE  
NON STRIZZARE / DO NOT WRING  
NON STROFINARE SUL DIRITTO / DO NOT RUB THE FACE SIDE

I valori riportati si riferiscono ai campioni da noi testati e potrebbero essere suscettibili di leggere variazioni da partita a partita  
The results refer to the tested samples and may slightly vary from batch to batch.

REV. n. 01 del 07/01/2025